


# Anleitung

## für den Download und das Einspielen eines Servicetools für SilverDAT II

### 1. Download des Servicetools


- Stellen Sie eine Internetverbindung zum DAT-Portal her: **www.DAT.de**




- Wählen Sie: **Hotline-Support**



- Wählen Sie: **zum Download**




- Über einen Klick auf das **+/-** Symbol können Sie den Verzeichnisbaum öffnen. Wechseln Sie in **Alle Dateien → Downloads → SilverDAT II → <Serviceverzeichnis für Ihr Land>**  
Wird für Ihr Land kein Verzeichnis angezeigt steht kein Servicetool zur Verfügung.



- Wählen Sie die angezeigte **REPxxxxxxxx.EXE**  
(xx + xx + xxx + xx → laufendes Jahr + aktueller Monat + Land + laufende Nummer)
- Wählen Sie **Speichern**  
(Je nach Betriebssystem und Browser kann diese Maske optisch variieren)



- Wählen Sie einen Speicherort und bestätigen Sie diesen mit **Speichern**




Nach abgeschlossenem Download beenden sie den Downloaddialog mit **Schließen** oder **Abbrechen**

## 2. Einspielen des Servicetools

- Bei SilverDAT II - Netzwerkinstallationen kann das Servicetool von einer beliebigen Workstation ausgeführt werden.
- Das Tool muß nur an einer Workstation ausgeführt werden.
- Beenden Sie die SilverDAT II Anwendung an allen Plätzen komplett.
- Mit einem Doppelklick auf die **REPxxxxxxx.exe** wird das Programm gestartet.



- Wählen Sie bitte **automatische Zielsuche**.
- Das Programm sucht die fehlerhafte Datei und ersetzt diese durch eine funktionsfähige Version.
- Sobald im Fenster der **ENDE** Button erscheint ist das Programm erfolgreich durchgelaufen.



- Durch Drücken des **"ENDE"**- Buttons schließen Sie bitte das Fenster.
- Danach können Sie wie gewohnt mit SilverDAT II weiterarbeiten.